


ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

BRICCIOLO

ODKURZACZ PODŁOGOWY Z KOSZEM NA ŚMIECI
BRUD ZNIKA W JEDNEJ CHWILI!



Wyłączny dystrybutor GHIBLI & WIRBEL w Polsce

BRICIOLO

Briciolo jest idealny do czyszczenia na sucho w warunkach domowych. Okruchy, kurz, sierść zwierząt... po prostu zmieć je miotłą i zbliż do wlotu odkurzacza. Brud znika w jednej chwili.

Doskonale sprawdza się również w małych firmach, wymagających ciągłego i szybkiego czyszczenia podłóg (fryzjerzy, rzemieślnicy).

Wyposażony w wymiowany i higieniczny zbiornik z tworzywa sztucznego, staje się koszem na śmieci, idealnym do codziennego zbierania odpadów.

MAŁY, WYGODNY, NIEZBĘDNY... BRICIOLO!



Odkurzac podłogowy z koszem na śmieci



Sygnalizacja przepełnionego zbiornika



Łatwy dostęp do komponentów



Worek papierowy i filtr silnika



Łatwe zamykanie



Plastikowy worek do kosza

ODKURZACZ I KOSZ W JEDNYM

Odkurzacz można stosować nie tylko w kuchni, ale także w małych laboratoriach, zakładach fryzjerskich, sklepach, pracowniach hobbystycznych itp.

Wysokowydajny silnik.
Włącznik/wyłącznik nożny.
Wyposażony w wymowany i łatwy do umycia kosz (15l) z łatwym i szybkim otwieraniem pokrywy.
Wyposażony w papierowy worek filtracyjny i 20 plastikowych worków do kosza.



Włącznik



Funkcja ssania



Otwieranie kosza



System dźwigni nożnej do otwierania kosza

Podwójne zastosowanie:

FUNKCJA SSANIA

Używanie jako odkurzacza jest bardzo proste: wystarczy zebrać materiał miotłą, zbliżyć go do Briciolo, nacisnąć pedał ssania i za chwilę brud znika.


FUNKCJA KOSZA

BRICIOLO jest wyposażony w wygodny, wymowany i łatwy do czyszczenia kosz. Dzięki praktycznemu systemowi otwierania kosza wymiana plastikowego worka jest jeszcze prostsza.


BRICIOLO

W SKRÓCIE

- 1 Papierowy worek
- 2 Sygnalizacja podłączenia
- 3 Sygnalizacja pełnego worka
- 4 Zatrzaski
- 5 Filtr silnika
- 6 Wylot powietrza
- 7 Włącznik odkurzacza



FUNKCJA SSANIA



FUNKCJA KOSZA

- 8 Pokrywa
- 9 Wymowany kosz
- 10 Zbiornik na kosz
- 11 Otwieranie pokrywy

DANE TECHNICZNE

Moc maksymalna	W	1380	Poziom hałasu	db(A)	68
Moc maksymalna	W	1200	Długość kabla	m	1,5
Napięcie	V	220-240	Wysokość z otwartą pokrywą	mm	720
Częstotliwość	Hz	50/60	Pojemność worka	l	3,5
Przepływ powietrza	l/s	56	Pojemność zbiornika	l	15
Podciśnienie	mbar	250	Waga (bez akcesoriów)	kg	6,5
Powierzchnia filtrowania	m ²	0,11	Wymiary	mm	320x350x455